

Bijlage 2 GGD onderzoek

<b>Tabel 1: Sociaal economische status</b>						
<b>Indicator</b>		<b>Ridderkerk</b>	<b>Afwijkend t.o.v</b>		<b>Subregio</b>	<b>Nederland</b>
<b>Sociaal economische status (SES)</b>		<b>% / aantal</b>	<b>subregio / regio</b>	<b>NL</b>	<b>% / aantal</b>	<b>% / aantal</b>
Percentage hoogopgeleiden (personen met een afgeronde hbo- of wo-opleiding)	19 tot 65 jaar	23	▼		29	
Percentage hoogopgeleiden (personen met een afgeronde hbo- of wo-opleiding)	65 jaar en ouder	12			15	
Percentage laagopgeleiden (personen met basisonderwijs, v(m)bo, mavo of mbo-1)	19 tot 65 jaar	37			33	
Percentage laagopgeleiden (personen met basisonderwijs, v(m)bo, mavo of mbo-1)	65 jaar en ouder	71			67	
Besteedbaar inkomen (x €1000)		20	-		-	20
Percentage huishoudens onder de lage-inkomensgrens		4,8	▼		6,4	7,6
Het percentage kinderen van 0 tot 18 jaar dat opgroeit in een meerpersoonshuishouden, met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum.		9	▼	▼	11	12
Percentage met een betaalde werkring	19 tot 65 jaar	78			78	77
Percentage werklozen	19 tot 65 jaar	3			4	4
Percentage dat moet rondkomen van AOW	65 jaar en ouder	16			18	21
Percentage dat moeite heeft met rondkomen	19 tot 65 jaar	21			21	25
Percentage dat moeite heeft met rondkomen	65 jaar en ouder	8	▼		10	14

Tabel 2: Ziekte en aandoeningen						
Indicator	Leeftijd	Ridderkerk	Afwijken d t.o.v.		Subregio	Nederland
<b>Chronische aandoening</b>		%	subregio	NL	%	%
Percentage met minimaal één chronische aandoening	4 tot 12 jaar	24		-	24	14
	19 tot 65 jaar	40			38	38
	65 jaar en ouder	76			77	78
<b>Suikerziekte</b>						
Percentage met suikerziekte	19 tot 65 jaar	1,8	▼		4	3,6
	65 jaar en ouder	13			14	16
<b>Beroerte, hersenbloeding of herseninfarct</b>						
Percentage dat ooit een beroerte, hersenbloeding of herseninfarct heeft gehad	19 tot 65 jaar	2,1			1,6	1,6
	65 jaar en ouder	9			9	8
<b>Hartinfarct</b>						
Percentage dat ooit een hartinfarct heeft gehad	19 tot 65 jaar	2,2			1,7	1,4
	65 jaar en ouder	10			10	10
<b>Ernstige hartaandoening</b>						
Percentage met een andere ernstige hartaandoening (zoals hartfalen of angina pectoris) in de afgelopen 12 maanden	19 tot 65 jaar	1,3			1,0	1
	65 jaar en ouder	4,5			6,3	7
<b>Kanker</b>						
Percentage dat ooit kanker (kwaadaardige aandoening) heeft gehad	19 tot 65 jaar	5,7			4,4	4
	65 jaar en ouder	19			18	18
<b>Migraine of ernstige hoofdpijn</b>						
Percentage met migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn (door arts vastgesteld) in de afgelopen 12 maanden	4 tot 12 jaar	2,0		-	1,0	2,6
Percentage met migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn in de afgelopen 12 maanden	19 tot 65 jaar	21			19	19
	65 jaar en ouder	8			7	8
<b>Hoge bloeddruk</b>						
Percentage met hoge bloeddruk in de afgelopen 12 maanden	19 tot 65 jaar	13			13	13
	65 jaar en ouder	42			41	42
<b>Vernauwing bloedvaten in buik of benen</b>						

Bijlage 2 GGD onderzoek

Percentage met vernauwing bloedvaten in buik of benen in de afgelopen 12 maanden	19 tot 65 jaar	1,4			1,6	1,6
	65 jaar en ouder	6			7	8
<b>Luchtwegklachten</b>						
	4 tot 12 jaar	9		-	9	6,4
Percentage met Astma of COPD (chronische bronchitis, longemfyseem) in de afgelopen 12 maanden	19 tot 65 jaar	9			8	8
	65 jaar en ouder	10			11	13
<b>Psoriasis</b>						
Percentage met psoriasis in de afgelopen 12 maanden	19 tot 65 jaar	2,1			2	2,8
	65 jaar en ouder	2,2			3,5	3,9
<b>Eczeem</b>						
	4 tot 12 jaar	14			12	5,7
Percentage met chronische eczeem in de afgelopen 12 maanden	19 tot 65 jaar	9	▲	-	6	6
	65 jaar en ouder	4,5			3,7	4,2
<b>Duizeligheid met vallen</b>						
Percentage met duizeligheid met vallen in de afgelopen 12 maanden	19 tot 65 jaar	3,6			3,1	3,6
	65 jaar en ouder	7			7	8
<b>Ernstige of hardnekkige darmstoornissen</b>						
Percentage met ernstige of hardnekkige darmstoornissen langer dan 3 maanden in de afgelopen 12 maanden	19 tot 65 jaar	5,9			4,6	4,4
	65 jaar en ouder	5			6	6
<b>Onvrijwillig urineverlies</b>						
Percentage met onvrijwillig urineverlies (incontinentie) in de afgelopen 12 maanden	19 tot 65 jaar	6			5	4,8
	65 jaar en ouder	14			14	16
<b>Gewrichtsslijtage</b>						
Percentage met gewrichtsslijtage (artrose, slijtagereuma) van heupen of knieën in de afgelopen 12 maanden	19 tot 65 jaar	9			10	10
	65 jaar en ouder	34			34	37
<b>Chronische gewrichtsontsteking</b>						
Percentage met chronische gewrichtsontsteking (ontstekings-/chronische reuma, reumatoïde artritis) in de afgelopen 12 maanden	19 tot 65 jaar	4,9			4,1	4,2
	65 jaar en ouder	9			10	12

Bijlage 2 GGD onderzoek

<b>Rugaandoening</b>						
Percentage met een ernstige of hardnekkige aandoening van de rug (incl hernia) in de afgelopen 12 maanden	19 tot 65 jaar	11			10	10
	65 jaar en ouder	15			14	17
<b>Aandoening nek of schouder</b>						
Percentage met andere ernstige aandoening van nek of schouder in de afgelopen 12 maanden	19 tot 65 jaar	7			7	10
	65 jaar en ouder	8			10	14
<b>Aandoening elleboog, pols of hand</b>						
Percentage met andere ernstige aandoening van elleboog, pols of hand in de afgelopen 12 maanden	19 tot 65 jaar	8	▲		5	6
	65 jaar en ouder	8			9	11
<b>Belemmerd door ziekte of aandoening</b>						
Percentage dat in lichte of sterke mate belemmerd is door chronische aandoening	4 tot 12 jaar	17		-	18	-
Percentage dat in enige of sterke mate belemmerd is door chronische ziekte of aandoening	19 tot 65 jaar	34		-	32	-
	65 jaar en ouder	49		-	51	-
<b>Beperkingen</b>						
Percentage met minimaal 1 beperking op gehoor, zicht of mobiliteit	19 tot 65 jaar	9	▼		12	11
	65 jaar en ouder	26			29	30
Percentage met beperking op gehoor	19 tot 65 jaar	1,8			2,8	3,0
	65 jaar en ouder	7			8	8
Percentage met beperking op zicht	19 tot 65 jaar	3,1	▼		6	4,9
	65 jaar en ouder	6	▼		10	9
Percentage met beperking op mobiliteit	19 tot 65 jaar	7			7	6
	65 jaar en ouder	19			22	23
Percentage met beperking bij huishoudelijke dagelijkse activiteiten	65 jaar en ouder	20		-	23	-

Tabel 3. Functioneren en kwaliteit van leven								
Indicator	Leeftijd	Ridderkerk	Afwijkend t.o.v.		Subregio	Nederland	Vergelijking met 2008	
Ervaren gezondheid		%	Sub regio	NL	%	%	%	wijkt af
Percentage dat gezondheid als gaat wel tot slecht ervaart	4-12 jaar	5		-	5	3		
	19 tot 65 jaar	17			20	19		
	65 jaar en ouder	35			38	39		
<b>Psychische gezondheid</b>								
Percentage met (een verhoogd risico op) psychosociale problemen (SDQ)	4-12 jaar	10		-	10	-		
Percentage met matig en hoog risico op depressie of angststoornis	19 tot 65 jaar	44			41	40	35	▲
	65 jaar en ouder	46			45	38	46	
Percentage met hoog risico op depressie of angststoornis	19 tot 65 jaar	8			6	6	4,1	▲
	65 jaar en ouder	3,0			4,6	4,3	4,4	
<b>Emotionele problemen</b>								
Percentage dat vaak van streek is/ snel huilt	2 jaar	4	-	-	-	-		
Percentage dat neerslachtige/ verdrietige indruk maakt	2 jaar	0	-	-	-	-		
<b>Tevredenheid met leven</b>								
Percentage dat niet of helemaal niet gelukkig is	19 tot 65 jaar	7		-	9	-		
	65 jaar en ouder	6		-	10	-		
Percentage dat een onvoldoende geeft voor tevredenheid met het leven	19 tot 65 jaar	5		-	6	-		
	65 jaar en ouder	5		-	6	-		
Percentage dat een ruime voldoende (>7) geeft voor tevredenheid met het leven	19 tot 65 jaar	71		-	70	-		
	65 jaar en ouder	71		-	70	-		
Percentage dat gevoel heeft voldoende regie te hebben over eigen leven	19 tot 65 jaar	92		-	93	-		
	65 jaar en ouder	89		-	86	-		

Bijlage 2 GGD onderzoek

<b>Tabel 4. Leefstijl</b>							
<b>Indicator</b>	<b>Leeftijd</b>	<b>Ridderkerk</b>	<b>Afwijking t.o.v. subregio</b>	<b>NL</b>	<b>Subregio</b>	<b>Nederland</b>	<b>Vergelijking met 2008</b>
<b>Lichaamsgewicht</b>		<b>%</b>			<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
Percentage met matig overgewicht (excl. obesitas)- zelfrapportage	4-12 jaar	12		-	11	9,7	
Percentage met matig overgewicht (excl. obesitas)- zelfrapportage	19 tot 65 jaar	36			37	34	36
Percentage met matig overgewicht (excl. obesitas)- zelfrapportage	65 jaar en ouder	44			44	43	46
Percentage met ernstig overgewicht (obesitas)	4-12 jaar	3			3	2,9	
Percentage met ernstig overgewicht (obesitas)- zelfrapportage	19 tot 65 jaar	18	▲		13	12	15
Percentage met ernstig overgewicht (obesitas)- zelfrapportage	65 jaar en ouder	17			16	16	17
<b>Roken</b>							
Percentage ouders dat het acceptabel vindt als een kind jonger dan 16 af en toe roken uitprobeert	4-12 jaar	4		-	5	-	
Percentage dat dagelijks rookt	12-13 jaar	0	-	-	-	0,5 - 1,9	
	14-15 jaar	-	-	-	-	5,4 - 9,8	
Percentage dat rookt	19 tot 65 jaar	24			24	26	25
	65 jaar en ouder	10			13	13	13
	mannen	23			24	26	27
	vrouwen	18			19	20	17
<b>Alcoholgebruik</b>							
Percentage ouders dat het acceptabel vindt als een kind jonger dan 16 af en toe alcohol drinkt	4-12 jaar	7		-	8		
Percentage dat wel eens alcohol heeft gedronken	12-13 jaar	42		-	-	35,4 - 53,4	
	14-15 jaar	-	-	-	-	69,2 - 83,1	
Percentage dat alcohol heeft gedronken in de afgelopen 4 weken	12-13 jaar	10		-	-	7,6 - 18,0	
	14-15 jaar	-	-	-	-	32,4 - 59,0	
Percentage dat meer dan vijf glazen alcohol heeft gedronken bij de laatste gelegenheid	12-13 jaar	6			-	3,3 - 9,5	
	14-15 jaar	-	-	-	-	19,1 -	

Bijlage 2 GGD onderzoek

						40,7	
Percentage dat alcohol heeft gedronken in het afgelopen jaar	19 tot 65 jaar	81,6			80,4	84	
	65 jaar en ouder	76,5			78,3	77	
Percentage met overmatig alcoholgebruik	19 tot 65 jaar	4,2	▼		6,4	12	
	65 jaar en ouder	9,2			8,9	6	
Percentage met zwaar alcoholgebruik	19 tot 65 jaar	6,8			8,2	8	
	65 jaar en ouder	6,2			5,9	8	
Percentage dat alcoholafhankelijk is	19 tot 65 jaar	7,8		-	9	-	
	65 jaar en ouder	7,4		-	7,5	-	
Percentage dat alcoholafhankelijk en overmatige drinker en/of zware drinker is	19 jaar en ouder	2,5		-	3,9	-	
<b>Drugsgebruik</b>							
Percentage dat softdrugs heeft gebruikt in de afgelopen 4 weken	12-13 jaar	0,4	-	-	-	0,2 - 2,9	
	14-15 jaar	-	-	-	-	4,0 - 10,1	
Percentage dat cannabis heeft gebruikt in de afgelopen 4 weken	19 tot 65 jaar	0,8		-	2,6	-	
Percentage dat cannabis heeft gebruikt in de afgelopen jaar	19 tot 65 jaar	2,3		-	4,3	-	
	19 tot 65 jaar	0,4		-	1,0	-	
Percentage dat harddrugs heeft gebruikt in de afgelopen jaar	19 tot 65 jaar	0,5		-	2,1	-	
<b>Voeding</b>							
Percentage dat minstens 5 dagen per week ontbijt	4-12 jaar	99		-	97	-	
Percentage dat dagelijks fruit eet	4-12 jaar	40		-	40	-	
Percentage dat voldoet aan de fruitnorm	12-13 jaar	26	-	-	-	-	
	14-15 jaar	-	-	-	-	-	
	19 tot 65 jaar	32		-	37	-	
	65 jaar en ouder	61		-	61	-	
Percentage dat dagelijks groente eet	2 jaar	40	-	-	-	-	
	4-12 jaar	24	▼	-	29	-	
Percentage dat voldoet aan de groentenorm	19 tot 65 jaar	40		-	41	-	
	65 jaar en ouder	52		-	50	-	
<b>Lichamelijke activiteit</b>							
Percentage dat minstens 5 dagen per week buiten speelt	4-12 jaar	76		-	76	-	

Bijlage 2 GGD onderzoek

Percentage dat minstens 1 dag per week bij een sportvereniging sport	4-12 jaar	74	▼	-	80	-	
Percentage dat lid is van een sportvereniging	4-12 jaar	62			65	-	
Percentage dat bewegen of sporten belangrijk vindt	19 tot 65 jaar	83		-	85	-	
	65 jaar en ouder	76		-	79	-	
Percentage dat aangeeft zelf (zeker/meestal wel) voldoende te bewegen	19 tot 65 jaar	67		-	69	-	
	65 jaar en ouder	79		-	78	-	
Percentage dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen	19 tot 65 jaar	60			63	65	
	65 jaar en ouder	68			69	69	
<b>Seksueel gedrag</b>							
Percentage dat wel eens geslachtsgemeenschap heeft gehad	12-13 jaar	0,9	-	-	-	3	
	14-15 jaar	-	-	-	-	16	
Percentage met losse seksuele contacten dat niet altijd condooms gebruikt	19 tot 65 jaar	3		-	3,9		
Percentage dat zich in de afgelopen 6 maanden heeft laten testen op een soa	19 tot 65 jaar	4,2		-	4,4		
Percentage dat zich in de afgelopen 6 maanden heeft laten testen op hiv	19 tot 65 jaar	2,8		-	3,9		



Tabel 5. Fysieke en sociale leefomgeving								
Indicator	Leeftijd	Ridderkerk	Afwijking t.o.v. subregio	NL	Subregio	Nederland	Vergelijking met 2008	
Binnenmilieu		% / aantal			%	%	%	wijkt af
Percentage dat blootstaat aan vocht en/of schimmel in woon- en slaapkamer	19 tot 65 jaar	4		-	5,2	-		
	65 jaar en ouder	0,3	▼	-	2,4	-		
Percentage dat in afgelopen week is blootgesteld aan sigarettenrook in huis	4-12 jaar	10		-	9	-		
Percentage dat dagelijks blootgesteld is aan sigarettenrook in huis	19 tot 65 jaar	19		-	16	-		
	65 jaar en ouder	11		-	12	-		
Buitenmilieu								
Percentage dat ernstige geluidhinder ondervindt (7 geluidbronnen)	19 tot 65 jaar	29		-	29	-		
Aantal inwoners langs drukke binnenstedelijke wegen (<50m) of snelweg (<100m)		2.054		-	28.844	-		
Percentage inwoners langs drukke binnenstedelijke wegen (<50m) of snelweg (<100m)		4,5		-	4,4	-		
Aantal inwoners op 100-300m van snelweg		3.101		-	22.682	-		
Percentage inwoners op 100-300m van snelweg		6,8		-	3,5	-		
Woonomgeving								
Percentage dat buurt geschikt vindt voor kinderen in de basisschoolleeftijd	4-12 jaar	89		-	88	-		
Percentage dat ruim voldoende geeft voor tevredenheid met woonomgeving (rapportcijfer ≥ 8)	19 tot 65 jaar	66		-	63	-		
	65 jaar en ouder	83		-	80	-		
Percentage dat ruim voldoende geeft voor tevredenheid met woning (rapportcijfer ≥ 8)	19 tot 65 jaar	80	▲	-	75	-		
	65 jaar en ouder	81		-	78	-		
Percentage dat ruim voldoende geeft voor het groen in de buurt (rapportcijfer ≥ 8)	19 tot 65 jaar	52	▲	-	45	-		
	65 jaar en ouder	65	▲	-	59	-		
Percentage dat vindt dat er voldoende groen in de buurt is	19 tot 65 jaar	72		-	70	-		
	65 jaar en ouder	80		-	81	-		

Bijlage 2 GGD onderzoek

Percentage dat het belangrijk vindt dat er groen in de buurt is	19 tot 65 jaar	93		-	92	-		
	65 jaar en ouder	97		-	97	-		
<b>Eenzaamheid</b>								
Percentage dat matig tot (zeer) ernstig eenzaam is	19 tot 65 jaar	38			39	37	30	▲
	65 jaar en ouder	44			46	55	45	
Percentage met emotionele eenzaamheid	19 tot 65 jaar	15			14		8	▲
	65 jaar en ouder	15			17		16	
Percentage met sociale eenzaamheid	19 tot 65 jaar	27			29		23	
	65 jaar en ouder	33			33		26	
<b>Plek in samenleving</b>								
Percentage dat moeite heeft zich te redden in de samenleving	19 tot 65 jaar	13			14			
	65 jaar en ouder	24			28			
Percentage dat (zeer) vaak het gevoel heeft buiten de samenleving te staan	19 tot 65 jaar	3,9			4,1			
	65 jaar en ouder	4,5			4,2			
Percentage dat matig tot sterk sociaal uitgesloten is	19 tot 65 jaar	3,5		-	5			
	65 jaar en ouder	2,4		-	2,5			
<b>Pesten</b>								
Percentage dat vaak met andere kinderen vecht of ze pest	4-12 jaar	10		-	9			
Percentage dat wordt getreiterd of gepest door andere kinderen	4-12 jaar	18		-	19			
<b>Huiselijk geweld</b>								
Percentage dat in het afgelopen jaar slachtoffer is geweest	19 tot 65 jaar	0,6			1	0,9		
	65 jaar en ouder	0,3			0,3	0,3		
Percentage dat in de afgelopen 5 jaar slachtoffer is geweest	19 tot 65 jaar	2,7			2,4	2,4		
	65 jaar en ouder	0,3			0,5	0,6		
Percentage dat ooit slachtoffer is geweest	19 tot 65 jaar	6			8	8		
	65 jaar en ouder	2,1			3	3,8		
Aantal meldingen ASHG en LTHG		230			1.396	-		
Aantal meldingen ASHG en LTHG per 10.000 inwoners		51			52	-		