



Gemeenteraad van Ridderkerk
p/a griffie

Uw brief van: -
Uw kenmerk: -
Bijlage(n): 1

Ons kenmerk: 344362
Contact: dhr. J.J. Leeuwenburgh
Doorkiesnummer: +31180698332
E-mailadres: j.leeuwenburgh@bar-organisatie.nl
Datum: 27 januari 2023

Betreft: brief loden waterleidingen

Geachte raadsleden,

Naar aanleiding van een door de Gezondheidsraad uitgebracht advies over loodinnname via kraanwater, heeft het Rijk aan alle gemeenten gevraagd om eigenaren en bewoners van panden van voor 1960 actief te informeren over de gezondheidsrisico's van lood in kraanwater en het bijbehorende handelingsperspectief. Dit vanuit de gedachte dat niemand zonder het te weten in een woning met loden leidingen moet wonen.

Brief aan pandeigenaren / huurders

In de collegevergadering van 24 januari jongstleden hebben wij besloten om woningeigenaren en huurders van panden die gebouwd zijn voor 1960 hierover schriftelijk te informeren. De inhoud van de brief (bijlage) is afgestemd met de GGD.

De brief zal ook worden gestuurd naar eigenaren van zogenaamde kindlocaties (kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang) die zijn gehuisvest in panden van voor 1960. Kinderen tot en met 7 jaar zijn het meest gevoelig voor de effecten van lood. Ouders moeten er op kunnen vertrouwen dat deze kindlocaties de kinderen een veilige omgeving en dus veilig drinkwater bieden. Basisscholen van voor 1960 zijn reeds door de gemeente gecontroleerd en daar komen geen loden leidingen voor. U bent hierover geïnformeerd door middel van de raadsinformatiebrieven d.d. 06-03-2020 en 17-04-2020 (beiden met kenmerk 150228).

Gemeentelijke gebouwen

In 2020 is onderzoek gedaan naar loden waterleidingen in vastgoed dat in eigendom is van de gemeente Ridderkerk. Alles wat enig vermoeden van lood in zich had is gekeurd, getest en waar nodig vervangen.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,
de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke

mw. A. Attema

Bijlage:

- Brief aan woningeigenaren en huurders