

## Bijlage 5.1.1 - Resultaten stikstofdioxide NO2 (Wijk Drievliet en Oosterpark)

**Tabel : Resultaten luchtkwaliteit A15-Oosterpark, gemeente Ridderkerk**

Varianten zijn inclusief een geluidsscherm langs de Rotterdamseweg

Adres	stikstofdioxide (NO2)						
	variant 1 bestaande schermen	variant 3 scherm 6 meter langs rijksweg	variant 5 scherm 8 meter langs rijksweg	variant 7 scherm 6 meter in park	variant 9 scherm 8 meter in park	variant 11 wal 6 meter in park	variant 13 wal 8 meter in park
Kloosplantsoen 95-197	22,96	22,95	22,95	22,96	22,95	22,96	22,96
Kloosplantsoen 95-197	22,99	22,98	22,98	22,99	22,98	22,99	22,99
Kloosplantsoen 95-197	23,00	22,99	22,99	23,00	22,99	23,00	23,00
Kloosplantsoen 95-197	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Kloosplantsoen 95-197	23,01	23,00	23,00	23,01	23,01	23,01	23,01
Meerkoet 1	22,47	22,46	22,46	22,47	22,47	22,48	22,47
Meerkoet 2	22,46	22,45	22,45	22,46	22,46	22,47	22,46
Meerkoet 56	22,39	22,37	22,37	22,38	22,38	22,39	22,39
Meerkoet 57	22,39	22,38	22,38	22,39	22,38	22,39	22,39
Meerkoet 58	22,40	22,38	22,38	22,40	22,39	22,40	22,40
Meerkoet 59	22,40	22,39	22,39	22,40	22,40	22,40	22,40
Oosterparkweg 15	22,62	22,58	22,58	22,61	22,60	22,62	22,62
Oosterparkweg 17a	23,34	23,32	23,31	23,33	23,33	23,34	23,34
Pelikaan 1	22,45	22,42	22,42	22,44	22,43	22,45	22,45
Pelikaan 100	22,28	22,25	22,25	22,27	22,26	22,28	22,28
Pelikaan 101	22,29	22,26	22,26	22,28	22,27	22,29	22,29
Pelikaan 102	22,30	22,26	22,26	22,28	22,28	22,30	22,29
Pelikaan 103	22,31	22,28	22,27	22,30	22,29	22,31	22,30
Pelikaan 104	22,28	22,25	22,25	22,27	22,26	22,28	22,27
Pelikaan 114	22,31	22,28	22,28	22,30	22,29	22,31	22,30
Pelikaan 115	22,34	22,30	22,30	22,32	22,32	22,34	22,33
Pelikaan 116	22,37	22,33	22,33	22,36	22,35	22,37	22,36
Pelikaan 117	22,38	22,34	22,34	22,36	22,36	22,38	22,37
Pelikaan 118	22,38	22,35	22,34	22,37	22,36	22,38	22,38
Pelikaan 119	22,38	22,34	22,34	22,36	22,36	22,38	22,37
Pelikaan 120	22,38	22,35	22,35	22,37	22,36	22,38	22,38
Pelikaan 121	22,39	22,36	22,35	22,38	22,37	22,39	22,39
Pelikaan 122	22,40	22,36	22,36	22,39	22,38	22,40	22,40
Pelikaan 123	22,40	22,37	22,36	22,39	22,38	22,40	22,40
Pelikaan 124	22,41	22,37	22,37	22,39	22,39	22,41	22,40
Pelikaan 125	22,41	22,38	22,37	22,40	22,39	22,41	22,41
Pelikaan 126	22,41	22,38	22,38	22,40	22,39	22,41	22,41
Pelikaan 127	22,42	22,39	22,38	22,41	22,40	22,42	22,42
Pelikaan 128	22,42	22,39	22,39	22,41	22,40	22,42	22,42
Pelikaan 2	22,42	22,39	22,39	22,41	22,41	22,43	22,42
Pelikaan 24	22,43	22,40	22,40	22,42	22,42	22,43	22,43
Pelikaan 25	22,44	22,41	22,41	22,43	22,42	22,44	22,44
Pelikaan 26	22,44	22,41	22,41	22,43	22,42	22,44	22,44
Pelikaan 27	22,38	22,36	22,35	22,37	22,37	22,38	22,38
Pelikaan 3	22,41	22,38	22,38	22,40	22,39	22,41	22,41
Pelikaan 95	22,78	22,75	22,75	22,77	22,76	22,78	22,78
Pelikaan 96	22,13	22,10	22,10	22,12	22,11	22,13	22,12
Pelikaan 97	22,17	22,14	22,14	22,16	22,16	22,17	22,17
Pelikaan 98	22,21	22,18	22,18	22,20	22,19	22,21	22,21
Pelikaan 99	22,28	22,24	22,24	22,26	22,26	22,28	22,27
Rietvink 1	22,47	22,45	22,45	22,46	22,46	22,47	22,47
Rietvink 17	22,37	22,35	22,35	22,37	22,36	22,37	22,37
Rietvink 18	22,40	22,38	22,38	22,40	22,39	22,40	22,40

## Bijlage 5.1.1 - Resultaten stikstofdioxide NO2 (Wijk Drievliet en Oosterpark)

**Tabel : Resultaten luchtkwaliteit A15-Oosterpark, gemeente Ridderkerk**

Varianten zijn inclusief een geluidsscherm langs de Rotterdamseweg

Adres	stikstofdioxide (NO2)						
	variant 1	variant 3	variant 5	variant 7	variant 9	variant 11	variant 13
	bestaande schermen	scherm 6 meter langs rijksweg	scherm 8 meter langs rijksweg	scherm 6 meter in park	scherm 8 meter in park	wal 6 meter in park	wal 8 meter in park
Rietvink 19	22,42	22,39	22,39	22,41	22,41	22,42	22,42
Rietvink 2	22,46	22,45	22,44	22,46	22,45	22,46	22,46
Rietvink 20	22,41	22,38	22,38	22,40	22,40	22,41	22,41
Rietvink 21	22,40	22,38	22,38	22,39	22,39	22,40	22,40
Rietvink 22	22,41	22,38	22,38	22,40	22,40	22,41	22,41
Rietvink 23	22,40	22,38	22,38	22,40	22,39	22,40	22,40
Rietvink 24	22,32	22,29	22,29	22,31	22,30	22,32	22,31
Rietvink 3	22,46	22,44	22,44	22,45	22,45	22,46	22,45
Rietvink 4	22,45	22,43	22,43	22,45	22,44	22,45	22,45
Rietvink 5	22,44	22,42	22,42	22,44	22,43	22,44	22,44
Rietvink 6	22,44	22,42	22,42	22,43	22,43	22,44	22,44
Roerdomp 1	22,51	22,50	22,50	22,51	22,50	22,51	22,51
Roerdomp 10	22,67	22,66	22,66	22,67	22,66	22,67	22,67
Roerdomp 2	22,53	22,52	22,52	22,53	22,53	22,53	22,53
Roerdomp 3	22,54	22,53	22,52	22,54	22,53	22,54	22,54
Roerdomp 4	22,55	22,54	22,54	22,55	22,54	22,55	22,55
Roerdomp 5	22,57	22,56	22,56	22,57	22,56	22,57	22,57
Roerdomp 6	22,60	22,59	22,59	22,60	22,59	22,60	22,60
Roerdomp 7	22,63	22,62	22,62	22,63	22,63	22,63	22,63
Roerdomp 8	22,67	22,66	22,65	22,66	22,66	22,67	22,67
Roerdomp 9	22,72	22,71	22,71	22,72	22,72	22,72	22,72
Slauerhoffstraat 25	22,61	22,60	22,60	22,61	22,60	22,61	22,61
Slauerhoffstraat 27	22,62	22,62	22,62	22,62	22,62	22,63	22,62
Slauerhoffstraat 29	22,64	22,63	22,63	22,64	22,64	22,64	22,64
Slauerhoffstraat 31	22,66	22,65	22,65	22,66	22,65	22,66	22,66
Slauerhoffstraat 33	22,67	22,66	22,66	22,67	22,67	22,67	22,67
Slauerhoffstraat 35	22,69	22,68	22,68	22,69	22,69	22,69	22,69
Slauerhoffstraat 37	22,71	22,70	22,70	22,71	22,70	22,71	22,71
Slauerhoffstraat 39	22,74	22,74	22,73	22,74	22,74	22,74	22,74
Tarbot 103	22,83	22,81	22,81	22,82	22,82	22,83	22,83
Tarbot 104	22,82	22,80	22,80	22,81	22,80	22,82	22,81
Tarbot 105	22,82	22,80	22,80	22,81	22,80	22,82	22,81
Tarbot 106	22,81	22,79	22,79	22,80	22,80	22,81	22,80
Tarbot 107	22,83	22,81	22,81	22,83	22,82	22,83	22,83
Tarbot 108	22,82	22,80	22,80	22,81	22,81	22,82	22,82
Tarbot 55	23,24	23,23	23,23	23,24	23,23	23,24	23,24
Tarbot 56	23,36	23,35	23,35	23,36	23,35	23,36	23,36
Tarbot 57	23,40	23,39	23,39	23,40	23,39	23,40	23,40
Tarbot 58	23,28	23,27	23,27	23,28	23,28	23,28	23,28
Tarbot 59	23,20	23,18	23,18	23,19	23,18	23,20	23,20
Tarbot 60	23,08	23,07	23,07	23,08	23,07	23,08	23,08
Tarbot 61	23,02	23,00	23,00	23,02	23,01	23,02	23,02
Tarbot 62	22,97	22,95	22,95	22,96	22,96	22,97	22,97
Tarbot 63	22,93	22,92	22,92	22,93	22,92	22,93	22,93
Tarbot 64	22,91	22,89	22,89	22,90	22,90	22,91	22,91
Tarbot 81	22,89	22,87	22,87	22,88	22,88	22,89	22,89
Tarbot 82	22,86	22,85	22,85	22,86	22,85	22,86	22,86
Tarbot 83	22,86	22,84	22,84	22,85	22,85	22,86	22,86

## Bijlage 5.1.1 - Resultaten stikstofdioxide NO2 (Wijk Drievliet en Oosterpark)

**Tabel : Resultaten luchtkwaliteit A15-Oosterpark, gemeente Ridderkerk**

Varianten zijn inclusief een geluidsscherm langs de Rotterdamseweg

Adres	stikstofdioxide (NO2)						
	variant 1 bestaande schermen	variant 3 scherm 6 meter langs rijksweg	variant 5 scherm 8 meter langs rijksweg	variant 7 scherm 6 meter in park	variant 9 scherm 8 meter in park	variant 11 wal 6 meter in park	variant 13 wal 8 meter in park
Tarbot 84	22,84	22,82	22,82	22,84	22,83	22,84	22,84
Tarbot 85	22,84	22,82	22,82	22,83	22,82	22,84	22,84
Tarbot 86	22,82	22,80	22,80	22,82	22,81	22,82	22,82
Zalm 10	22,86	22,83	22,83	22,85	22,84	22,86	22,86
Zalm 49	22,78	22,75	22,75	22,77	22,76	22,78	22,77
Zalm 5	22,81	22,79	22,79	22,80	22,80	22,81	22,81
Zalm 50	22,78	22,76	22,76	22,77	22,77	22,78	22,78
Zalm 51	22,79	22,76	22,76	22,78	22,77	22,79	22,78
Zalm 52	22,80	22,77	22,77	22,79	22,78	22,80	22,79
Zalm 53	22,80	22,78	22,78	22,79	22,79	22,80	22,80
Zalm 54	22,81	22,78	22,78	22,80	22,79	22,81	22,80
Zalm 55	22,81	22,78	22,78	22,80	22,79	22,81	22,81
Zalm 56	22,81	22,78	22,78	22,80	22,80	22,81	22,81
Zalm 57	22,81	22,78	22,78	22,80	22,80	22,81	22,81
Zalm 58	22,81	22,79	22,78	22,80	22,80	22,81	22,81
Zalm 59	22,81	22,79	22,79	22,80	22,80	22,81	22,81
Zalm 6	22,81	22,79	22,79	22,80	22,80	22,81	22,81
Zalm 60	22,81	22,79	22,79	22,80	22,80	22,81	22,81
Zalm 61	22,81	22,79	22,79	22,80	22,80	22,81	22,81
Zalm 62	22,82	22,79	22,79	22,81	22,80	22,82	22,81
Zalm 63	22,82	22,79	22,79	22,81	22,80	22,82	22,81
Zalm 7	22,84	22,81	22,81	22,82	22,82	22,83	22,83
Zalm 8	22,84	22,81	22,81	22,83	22,82	22,84	22,83
Zalm 9	22,84	22,82	22,82	22,83	22,83	22,84	22,84
Minimum	22,13	22,10	22,10	22,12	22,11	22,13	22,12
Maximum	23,40	23,39	23,39	23,40	23,39	23,40	23,40
Gemiddelde	22,64	22,62	22,62	22,63	22,63	22,64	22,64



## BIJlage 5.1.2 - Resultaten stikstofdioxide (NO2) (Pruimendijk)



Tabel : Effecten luchtkwaliteit A15-Oosterpark, gemeente Ridderkerk

Varianten zijn inclusief een geluidscherm langs de Rotterdamseweg

Adres	stikstofdioxide (NO2)						
	variant 1 bestaande schermen	variant 3 scherm 6 meter langs rijksweg	variant 5 scherm 8 meter langs rijksweg	variant 7 scherm 6 meter in park	variant 9 scherm 8 meter in park	variant 11 wal 6 meter in park	variant 13 wal 8 meter in park
Pruimendijk 100	21,22	-0,01	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 102	21,19	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 104	21,12	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 106	21,09	-0,01	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 108	21,02	-0,02	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 110	21,00	-0,02	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 112	20,96	-0,02	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 114	20,78	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 116	20,71	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 118	20,68	-0,02	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 124	20,64	-0,02	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 126	20,63	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	-0,01
Pruimendijk 134	20,60	-0,02	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 136	20,58	-0,02	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 138	20,55	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 142	20,52	-0,02	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 144	20,50	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 148	20,26	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 150	20,17	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 152	20,11	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 160	20,10	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 166	19,97	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 172	19,92	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02	0,00	-0,01
Pruimendijk 178	21,48	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 180	21,49	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01	0,00	-0,01
Pruimendijk 184	21,49	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 186	21,51	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Pruimendijk 188	21,51	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 190	21,90	-0,04	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Pruimendijk 192	21,92	-0,04	-0,04	-0,01	-0,02	0,00	0,00
Pruimendijk 194	22,64	-0,04	-0,04	-0,01	-0,02	0,00	0,00
Pruimendijk 194	22,43	-0,04	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01	0,00
Pruimendijk 198	22,99	-0,04	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Pruimendijk 200	23,17	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02	0,00	0,00
Pruimendijk 202	23,10	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 50	24,56	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Pruimendijk 52	24,37	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Pruimendijk 53	24,11	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Pruimendijk 54	24,16	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 55	23,79	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 56	23,97	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 57	23,05	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 58	23,68	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 58a	23,52	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 59	22,63	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Pruimendijk 60	23,21	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 61	23,14	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Pruimendijk 62	23,06	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 63	22,95	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01

## BIJlage 5.1.2 - Resultaten stikstofdioxide (NO2) (Pruimendijk)

Tabel : Effecten luchtkwaliteit A15-Oosterpark, gemeente Ridderkerk

Varianten zijn inclusief een geluidscherm langs de Rotterdamseweg

Adres	stikstofdioxide (NO2)						
	variant 1 bestaande schermen	variant 3 scherm 6 meter langs rijksweg	variant 5 scherm 8 meter langs rijksweg	variant 7 scherm 6 meter in park	variant 9 scherm 8 meter in park	variant 11 wal 6 meter in park	variant 13 wal 8 meter in park
Pruimendijk 64	22,95	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 65	22,51	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	-0,01
Pruimendijk 66	22,69	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 68	22,49	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 69	22,16	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 72	22,27	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01
Pruimendijk 73	21,86	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
Pruimendijk 74	22,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 75	21,38	-0,02	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 76	21,95	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	-0,01
Pruimendijk 77	21,25	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 78	21,85	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 80	21,68	-0,01	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 81	20,77	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 82	21,64	-0,01	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 83	20,63	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01	0,00	-0,01
Pruimendijk 84	21,59	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	-0,01
Pruimendijk 85	20,40	-0,02	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 87	20,32	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 87a	20,19	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	-0,01
Pruimendijk 87c	20,08	-0,02	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 88	21,44	-0,02	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 89	20,03	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 89	21,56	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02	0,00	0,00
Pruimendijk 91	21,58	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02	0,00	-0,01
Pruimendijk 92	21,38	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 93	21,61	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 94	21,35	-0,02	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 95	21,75	-0,04	-0,04	-0,01	-0,02	0,00	-0,01
Pruimendijk 96	21,32	-0,02	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 97	21,82	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 98	21,30	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00

Minimum	19,92	-0,04	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Maximum	24,56	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
Gemiddelde	21,70	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00

## Bijlage 5.2.1 - Resultaten fijnstof (PM10) (Wijk Drievliet en Oosterpark)

**Tabel : Resultaten luchtkwaliteit A15-Oosterpark, gemeente Ridderkerk**

Varianten zijn inclusief een geluidsscherm langs de Rotterdamseweg

Adres	fijn stof (PM10)						
	variant 1 bestaande schermen	variant 3 scherm 6 meter langs rijksweg	variant 5 scherm 8 meter langs rijksweg	variant 7 scherm 6 meter in park	variant 9 scherm 8 meter in park	variant 11 wal 6 meter in park	variant 13 wal 8 meter in park
Kloosplantsoen 95-197	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25
Kloosplantsoen 95-197	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25
Kloosplantsoen 95-197	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25
Kloosplantsoen 95-197	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25
Kloosplantsoen 95-197	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25
Meerkoet 1	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18
Meerkoet 2	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18
Meerkoet 56	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17
Meerkoet 57	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17
Meerkoet 58	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17
Meerkoet 59	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17
Oosterparkweg 15	20,21	20,20	20,20	20,20	20,20	20,21	20,21
Oosterparkweg 17a	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30
Pelikaan 1	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18
Pelikaan 100	20,16	20,15	20,15	20,16	20,16	20,16	20,16
Pelikaan 101	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16
Pelikaan 102	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16
Pelikaan 103	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16
Pelikaan 104	20,16	20,15	20,15	20,16	20,16	20,16	20,16
Pelikaan 114	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16
Pelikaan 115	20,17	20,16	20,16	20,17	20,16	20,17	20,17
Pelikaan 116	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17
Pelikaan 117	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17
Pelikaan 118	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17
Pelikaan 119	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17
Pelikaan 120	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17
Pelikaan 121	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17
Pelikaan 122	20,18	20,17	20,17	20,17	20,17	20,18	20,17
Pelikaan 123	20,18	20,17	20,17	20,17	20,17	20,18	20,18
Pelikaan 124	20,18	20,17	20,17	20,17	20,17	20,18	20,18
Pelikaan 125	20,18	20,17	20,17	20,18	20,17	20,18	20,18
Pelikaan 126	20,18	20,17	20,17	20,18	20,17	20,18	20,18
Pelikaan 127	20,18	20,17	20,17	20,18	20,18	20,18	20,18
Pelikaan 128	20,18	20,17	20,17	20,18	20,18	20,18	20,18
Pelikaan 2	20,18	20,17	20,17	20,18	20,18	20,18	20,18
Pelikaan 24	20,18	20,17	20,17	20,18	20,18	20,18	20,18
Pelikaan 25	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18
Pelikaan 26	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18
Pelikaan 27	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17
Pelikaan 3	20,18	20,17	20,17	20,17	20,17	20,18	20,18
Pelikaan 95	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06
Pelikaan 96	20,14	20,13	20,13	20,14	20,14	20,14	20,14
Pelikaan 97	20,14	20,14	20,14	20,14	20,14	20,14	20,14
Pelikaan 98	20,15	20,15	20,15	20,15	20,15	20,15	20,15
Pelikaan 99	20,16	20,15	20,15	20,16	20,16	20,16	20,16
Rietvink 1	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18
Rietvink 17	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17
Rietvink 18	20,18	20,17	20,17	20,17	20,17	20,18	20,17

## Bijlage 5.2.1 - Resultaten fijnstof (PM10) (Wijk Drievliet en Oosterpark)

**Tabel : Resultaten luchtkwaliteit A15-Oosterpark, gemeente Ridderkerk**

Varianten zijn inclusief een geluidsscherm langs de Rotterdamseweg

Adres	fijn stof (PM10)						
	variant 1	variant 3	variant 5	variant 7	variant 9	variant 11	variant 13
	bestaande schermen	scherm 6 meter langs rijksweg	scherm 8 meter langs rijksweg	scherm 6 meter in park	scherm 8 meter in park	wal 6 meter in park	wal 8 meter in park
Rietvink 19	20,18	20,17	20,17	20,18	20,18	20,18	20,18
Rietvink 2	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18
Rietvink 20	20,18	20,17	20,17	20,17	20,17	20,18	20,18
Rietvink 21	20,18	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17
Rietvink 22	20,18	20,17	20,17	20,18	20,17	20,18	20,18
Rietvink 23	20,18	20,17	20,17	20,17	20,17	20,18	20,18
Rietvink 24	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16
Rietvink 3	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18
Rietvink 4	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18
Rietvink 5	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18
Rietvink 6	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18
Roerdomp 1	20,19	20,19	20,19	20,19	20,19	20,19	20,19
Roerdomp 10	20,21	20,21	20,21	20,21	20,21	20,21	20,21
Roerdomp 2	20,19	20,19	20,19	20,19	20,19	20,19	20,19
Roerdomp 3	20,19	20,19	20,19	20,19	20,19	20,19	20,19
Roerdomp 4	20,19	20,19	20,19	20,19	20,19	20,19	20,19
Roerdomp 5	20,20	20,19	20,19	20,20	20,20	20,20	20,20
Roerdomp 6	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20
Roerdomp 7	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20
Roerdomp 8	20,21	20,21	20,21	20,21	20,21	20,21	20,21
Roerdomp 9	20,22	20,21	20,21	20,22	20,22	20,22	20,22
Slauerhoffstraat 25	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20
Slauerhoffstraat 27	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20
Slauerhoffstraat 29	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20
Slauerhoffstraat 31	20,21	20,21	20,21	20,21	20,21	20,21	20,21
Slauerhoffstraat 33	20,21	20,21	20,21	20,21	20,21	20,21	20,21
Slauerhoffstraat 35	20,21	20,21	20,21	20,21	20,21	20,21	20,21
Slauerhoffstraat 37	20,21	20,21	20,21	20,21	20,21	20,21	20,21
Slauerhoffstraat 39	20,22	20,22	20,22	20,22	20,22	20,22	20,22
Tarbot 103	20,07	20,06	20,06	20,06	20,06	20,07	20,07
Tarbot 104	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06
Tarbot 105	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06
Tarbot 106	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06
Tarbot 107	20,07	20,06	20,06	20,07	20,06	20,07	20,07
Tarbot 108	20,07	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06
Tarbot 55	20,11	20,11	20,11	20,11	20,11	20,11	20,11
Tarbot 56	20,13	20,12	20,12	20,12	20,12	20,13	20,13
Tarbot 57	20,13	20,13	20,13	20,13	20,13	20,13	20,13
Tarbot 58	20,12	20,12	20,12	20,12	20,12	20,12	20,12
Tarbot 59	20,11	20,11	20,11	20,11	20,11	20,11	20,11
Tarbot 60	20,10	20,09	20,09	20,09	20,09	20,10	20,10
Tarbot 61	20,09	20,09	20,09	20,09	20,09	20,09	20,09
Tarbot 62	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08
Tarbot 63	20,08	20,08	20,07	20,08	20,08	20,08	20,08
Tarbot 64	20,07	20,07	20,07	20,07	20,07	20,07	20,07
Tarbot 81	20,07	20,07	20,07	20,07	20,07	20,07	20,07
Tarbot 82	20,07	20,07	20,07	20,07	20,07	20,07	20,07
Tarbot 83	20,07	20,07	20,07	20,07	20,07	20,07	20,07



## Bijlage 5.2.1 - Resultaten fijnstof (PM10) (Wijk Drievliet en Oosterpark)

**Tabel : Resultaten luchtkwaliteit A15-Oosterpark, gemeente Ridderkerk**

Varianten zijn inclusief een geluidsscherm langs de Rotterdamseweg

Adres	fijn stof (PM10)						
	variant 1 bestaande schermen	variant 3 scherm 6 meter langs rijksweg	variant 5 scherm 8 meter langs rijksweg	variant 7 scherm 6 meter in park	variant 9 scherm 8 meter in park	variant 11 wal 6 meter in park	variant 13 wal 8 meter in park
Tarbot 84	20,07	20,06	20,06	20,07	20,06	20,07	20,07
Tarbot 85	20,07	20,06	20,06	20,06	20,06	20,07	20,07
Tarbot 86	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06
Zalm 10	20,07	20,07	20,07	20,07	20,07	20,07	20,07
Zalm 49	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06
Zalm 5	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06
Zalm 50	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06
Zalm 51	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06
Zalm 52	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06
Zalm 53	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06
Zalm 54	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06
Zalm 55	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06
Zalm 56	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06
Zalm 57	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06
Zalm 58	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06
Zalm 59	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06
Zalm 6	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06
Zalm 60	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06
Zalm 61	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06
Zalm 62	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06
Zalm 63	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06
Zalm 7	20,07	20,06	20,06	20,07	20,06	20,07	20,07
Zalm 8	20,07	20,06	20,06	20,07	20,07	20,07	20,07
Zalm 9	20,07	20,06	20,06	20,07	20,07	20,07	20,07

Minimum	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06
Maximum	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30
Gemiddelde	20,14	20,14	20,14	20,14	20,14	20,14	20,14



## Bijlage 5.2.2 - Resultaten fijnstof (PM10) (Pruimendijk)

**Tabel : Resultaten luchtkwaliteit A15-Oosterpark, gemeente Ridderkerk**

Varianten zijn inclusief een geluidsscherm langs de Rotterdamseweg

Adres	fijn stof (PM10)						
	variant 1 bestaande schermen	variant 3 scherm 6 meter langs rijksweg	variant 5 scherm 8 meter langs rijksweg	variant 7 scherm 6 meter in park	variant 9 scherm 8 meter in park	variant 11 wal 6 meter in park	variant 13 wal 8 meter in park
Pruimendijk 100	19,73	19,73	19,73	19,73	19,73	19,73	19,73
Pruimendijk 102	19,73	19,72	19,72	19,72	19,72	19,73	19,73
Pruimendijk 104	19,72	19,71	19,71	19,72	19,71	19,72	19,72
Pruimendijk 106	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71
Pruimendijk 108	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70
Pruimendijk 110	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70
Pruimendijk 112	19,70	19,69	19,69	19,70	19,70	19,70	19,70
Pruimendijk 114	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67
Pruimendijk 116	19,67	19,66	19,66	19,67	19,66	19,67	19,67
Pruimendijk 118	19,66	19,66	19,66	19,66	19,66	19,66	19,66
Pruimendijk 124	19,66	19,66	19,66	19,66	19,66	19,66	19,66
Pruimendijk 126	19,66	19,65	19,65	19,66	19,66	19,66	19,66
Pruimendijk 134	19,65	19,65	19,65	19,65	19,65	19,65	19,65
Pruimendijk 136	19,65	19,65	19,65	19,65	19,65	19,65	19,65
Pruimendijk 138	19,65	19,65	19,65	19,65	19,65	19,65	19,65
Pruimendijk 142	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64
Pruimendijk 144	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64
Pruimendijk 148	19,61	19,61	19,61	19,61	19,61	19,61	19,61
Pruimendijk 150	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60
Pruimendijk 152	19,59	19,59	19,59	19,59	19,59	19,59	19,59
Pruimendijk 160	19,59	19,59	19,59	19,59	19,59	19,59	19,59
Pruimendijk 166	19,57	19,57	19,57	19,57	19,57	19,57	19,57
Pruimendijk 172	19,57	19,56	19,56	19,56	19,56	19,57	19,56
Pruimendijk 178	19,91	19,91	19,91	19,91	19,91	19,91	19,91
Pruimendijk 180	19,91	19,91	19,91	19,91	19,91	19,91	19,91
Pruimendijk 184	19,91	19,91	19,91	19,91	19,91	19,91	19,91
Pruimendijk 186	19,91	19,91	19,91	19,91	19,91	19,91	19,91
Pruimendijk 188	19,91	19,91	19,91	19,91	19,91	19,91	19,91
Pruimendijk 190	19,95	19,95	19,95	19,95	19,95	19,95	19,95
Pruimendijk 192	19,96	19,95	19,95	19,95	19,95	19,96	19,96
Pruimendijk 194	20,03	20,03	20,03	20,03	20,03	20,03	20,03
Pruimendijk 194	20,01	20,00	20,00	20,01	20,01	20,01	20,01
Pruimendijk 198	20,07	20,07	20,07	20,07	20,07	20,07	20,07
Pruimendijk 200	20,09	20,09	20,09	20,09	20,09	20,09	20,09
Pruimendijk 202	20,09	20,08	20,08	20,09	20,09	20,09	20,09
Pruimendijk 50	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16
Pruimendijk 52	20,13	20,13	20,13	20,13	20,13	20,13	20,13
Pruimendijk 53	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10
Pruimendijk 54	20,11	20,10	20,10	20,11	20,10	20,11	20,11
Pruimendijk 55	20,06	20,05	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06
Pruimendijk 56	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08
Pruimendijk 57	19,96	19,96	19,96	19,96	19,96	19,96	19,96
Pruimendijk 58	20,04	20,04	20,04	20,04	20,04	20,04	20,04
Pruimendijk 58a	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02
Pruimendijk 59	19,91	19,90	19,90	19,91	19,91	19,91	19,91
Pruimendijk 60	19,98	19,98	19,98	19,98	19,98	19,98	19,98
Pruimendijk 61	19,97	19,97	19,97	19,97	19,97	19,97	19,97
Pruimendijk 62	19,96	19,96	19,96	19,96	19,96	19,96	19,96

## Bijlage 5.2.2 - Resultaten fijnstof (PM10) (Pruimendijk)

**Tabel : Resultaten luchtkwaliteit A15-Oosterpark, gemeente Ridderkerk**

Varianten zijn inclusief een geluidsscherm langs de Rotterdamseweg

Adres	fijn stof (PM10)						
	variant 1 bestaande schermen	variant 3 scherm 6 meter langs rijksweg	variant 5 scherm 8 meter langs rijksweg	variant 7 scherm 6 meter in park	variant 9 scherm 8 meter in park	variant 11 wal 6 meter in park	variant 13 wal 8 meter in park
Pruimendijk 63	19,95	19,95	19,95	19,95	19,95	19,95	19,95
Pruimendijk 64	19,95	19,95	19,95	19,95	19,95	19,95	19,95
Pruimendijk 65	19,89	19,89	19,89	19,89	19,89	19,89	19,89
Pruimendijk 66	19,91	19,91	19,91	19,91	19,91	19,91	19,91
Pruimendijk 68	19,89	19,89	19,89	19,89	19,89	19,89	19,89
Pruimendijk 69	19,85	19,85	19,85	19,85	19,85	19,85	19,85
Pruimendijk 72	19,86	19,86	19,86	19,86	19,86	19,86	19,86
Pruimendijk 73	19,81	19,81	19,81	19,81	19,81	19,81	19,81
Pruimendijk 74	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83
Pruimendijk 75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75
Pruimendijk 76	19,82	19,82	19,82	19,82	19,82	19,82	19,82
Pruimendijk 77	19,73	19,73	19,73	19,73	19,73	19,73	19,73
Pruimendijk 78	19,81	19,81	19,81	19,81	19,81	19,81	19,81
Pruimendijk 80	19,79	19,79	19,78	19,79	19,79	19,79	19,79
Pruimendijk 81	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67
Pruimendijk 82	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78
Pruimendijk 83	19,65	19,65	19,65	19,65	19,65	19,65	19,65
Pruimendijk 84	19,77	19,77	19,77	19,77	19,77	19,77	19,77
Pruimendijk 85	19,63	19,63	19,63	19,63	19,63	19,63	19,63
Pruimendijk 87	19,62	19,62	19,62	19,62	19,62	19,62	19,62
Pruimendijk 87a	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60
Pruimendijk 87c	19,59	19,59	19,59	19,59	19,59	19,59	19,59
Pruimendijk 88	19,76	19,75	19,75	19,76	19,76	19,76	19,76
Pruimendijk 89	19,58	19,58	19,58	19,58	19,58	19,58	19,58
Pruimendijk 89	19,92	19,91	19,91	19,92	19,92	19,92	19,92
Pruimendijk 91	19,92	19,92	19,92	19,92	19,92	19,92	19,92
Pruimendijk 92	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75
Pruimendijk 93	19,92	19,92	19,92	19,92	19,92	19,92	19,92
Pruimendijk 94	19,75	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74
Pruimendijk 95	19,94	19,93	19,93	19,94	19,94	19,94	19,94
Pruimendijk 96	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74
Pruimendijk 97	19,95	19,94	19,94	19,94	19,94	19,95	19,95
Pruimendijk 98	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74
Minimum	19,57	19,56	19,56	19,56	19,56	19,57	19,56
Maximum	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16
Gemiddelde	19,82	19,82	19,82	19,82	19,82	19,82	19,82

## Bijlage 5.3.1 - Resultaten zeer fijnstof (PM2,5) (Wijk Drievliet en Oosterpark)

**Tabel : Resultaten luchtkwaliteit A15-Oosterpark, gemeente Ridderkerk**

Varianten zijn inclusief een geluidsscherm langs de Rotterdamseweg

Adres	zeer fijn stof (PM2,5)						
	variant 1 bestaande schermen	variant 3 scherm 6 meter langs rijksweg	variant 5 scherm 8 meter langs rijksweg	variant 7 scherm 6 meter in park	variant 9 scherm 8 meter in park	variant 11 wal 6 meter in park	variant 13 wal 8 meter in park
Kloosplantsoen 95-197	12,62	12,62	12,62	12,62	12,62	12,62	12,62
Kloosplantsoen 95-197	12,62	12,62	12,62	12,62	12,62	12,62	12,62
Kloosplantsoen 95-197	12,62	12,62	12,62	12,62	12,62	12,62	12,62
Kloosplantsoen 95-197	12,62	12,62	12,62	12,62	12,62	12,62	12,62
Kloosplantsoen 95-197	12,62	12,62	12,62	12,62	12,62	12,62	12,62
Meerkoet 1	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59
Meerkoet 2	12,59	12,58	12,58	12,59	12,59	12,59	12,59
Meerkoet 56	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58
Meerkoet 57	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58
Meerkoet 58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58
Meerkoet 59	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58
Oosterparkweg 15	12,60	12,59	12,59	12,60	12,60	12,60	12,60
Oosterparkweg 17a	12,64	12,64	12,64	12,64	12,64	12,64	12,64
Pelikaan 1	12,59	12,58	12,58	12,59	12,58	12,59	12,59
Pelikaan 100	12,58	12,57	12,57	12,57	12,57	12,58	12,58
Pelikaan 101	12,58	12,57	12,57	12,58	12,57	12,58	12,58
Pelikaan 102	12,58	12,57	12,57	12,58	12,57	12,58	12,58
Pelikaan 103	12,58	12,57	12,57	12,58	12,58	12,58	12,58
Pelikaan 104	12,58	12,57	12,57	12,57	12,57	12,58	12,57
Pelikaan 114	12,58	12,57	12,57	12,58	12,58	12,58	12,58
Pelikaan 115	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58
Pelikaan 116	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58
Pelikaan 117	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58
Pelikaan 118	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58
Pelikaan 119	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58
Pelikaan 120	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58
Pelikaan 121	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58
Pelikaan 122	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58
Pelikaan 123	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58
Pelikaan 124	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58
Pelikaan 125	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58
Pelikaan 126	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58
Pelikaan 127	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58
Pelikaan 128	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58
Pelikaan 2	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58
Pelikaan 24	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58
Pelikaan 25	12,59	12,58	12,58	12,58	12,58	12,59	12,59
Pelikaan 26	12,59	12,58	12,58	12,58	12,58	12,59	12,58
Pelikaan 27	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58
Pelikaan 3	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58
Pelikaan 95	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
Pelikaan 96	12,57	12,56	12,56	12,56	12,56	12,57	12,57
Pelikaan 97	12,57	12,57	12,57	12,57	12,57	12,57	12,57
Pelikaan 98	12,57	12,57	12,57	12,57	12,57	12,57	12,57
Pelikaan 99	12,58	12,57	12,57	12,57	12,57	12,58	12,58
Rietvink 1	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59
Rietvink 17	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58
Rietvink 18	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58

## Bijlage 5.3.1 - Resultaten zeer fijnstof (PM2,5) (Wijk Drievliet en Oosterpark)

**Tabel : Resultaten luchtkwaliteit A15-Oosterpark, gemeente Ridderkerk**

Varianten zijn inclusief een geluidsscherm langs de Rotterdamseweg

Adres	zeer fijn stof (PM2,5)						
	variant 1 bestaande schermen	variant 3 scherm 6 meter langs rijksweg	variant 5 scherm 8 meter langs rijksweg	variant 7 scherm 6 meter in park	variant 9 scherm 8 meter in park	variant 11 wal 6 meter in park	variant 13 wal 8 meter in park
Rietvink 19	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58
Rietvink 2	12,59	12,58	12,58	12,59	12,59	12,59	12,59
Rietvink 20	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58
Rietvink 21	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58
Rietvink 22	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58
Rietvink 23	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58
Rietvink 24	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58
Rietvink 3	12,59	12,58	12,58	12,59	12,58	12,59	12,59
Rietvink 4	12,59	12,58	12,58	12,59	12,58	12,59	12,59
Rietvink 5	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58
Rietvink 6	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58
Roerdomp 1	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59
Roerdomp 10	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60
Roerdomp 2	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59
Roerdomp 3	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59
Roerdomp 4	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59
Roerdomp 5	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59
Roerdomp 6	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59
Roerdomp 7	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60
Roerdomp 8	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60
Roerdomp 9	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60
Slauerhoffstraat 25	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59
Slauerhoffstraat 27	12,60	12,59	12,59	12,60	12,59	12,60	12,60
Slauerhoffstraat 29	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60
Slauerhoffstraat 31	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60
Slauerhoffstraat 33	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60
Slauerhoffstraat 35	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60
Slauerhoffstraat 37	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60
Slauerhoffstraat 39	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60
Tarbot 103	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
Tarbot 104	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
Tarbot 105	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
Tarbot 106	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
Tarbot 107	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
Tarbot 108	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
Tarbot 55	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51
Tarbot 56	12,52	12,52	12,52	12,52	12,52	12,52	12,52
Tarbot 57	12,52	12,52	12,52	12,52	12,52	12,52	12,52
Tarbot 58	12,52	12,52	12,52	12,52	12,52	12,52	12,52
Tarbot 59	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51
Tarbot 60	12,51	12,50	12,50	12,50	12,50	12,51	12,51
Tarbot 61	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
Tarbot 62	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
Tarbot 63	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
Tarbot 64	12,50	12,49	12,49	12,50	12,50	12,50	12,50
Tarbot 81	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
Tarbot 82	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
Tarbot 83	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49

## Bijlage 5.3.1 - Resultaten zeer fijnstof (PM2,5) (Wijk Drievliet en Oosterpark)

**Tabel : Resultaten luchtkwaliteit A15-Oosterpark, gemeente Ridderkerk**

Varianten zijn inclusief een geluidsscherm langs de Rotterdamseweg

Adres	zeer fijn stof (PM2,5)						
	variant 1 bestaande schermen	variant 3 scherm 6 meter langs rijksweg	variant 5 scherm 8 meter langs rijksweg	variant 7 scherm 6 meter in park	variant 9 scherm 8 meter in park	variant 11 wal 6 meter in park	variant 13 wal 8 meter in park
Tarbot 84	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
Tarbot 85	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
Tarbot 86	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
Zalm 10	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
Zalm 49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
Zalm 5	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
Zalm 50	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
Zalm 51	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
Zalm 52	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
Zalm 53	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
Zalm 54	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
Zalm 55	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
Zalm 56	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
Zalm 57	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
Zalm 58	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
Zalm 59	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
Zalm 6	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
Zalm 60	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
Zalm 61	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
Zalm 62	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
Zalm 63	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
Zalm 7	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
Zalm 8	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
Zalm 9	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
Minimum	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
Maximum	12,64	12,64	12,64	12,64	12,64	12,64	12,64
Gemiddelde	12,55	12,55	12,55	12,55	12,55	12,55	12,55





## Bijlage 5.3.2 - Resultaten zeer fijnstof (PM2,5) (Pruimendijk)

**Tabel : Resultaten luchtkwaliteit A15-Oosterpark, gemeente Ridderkerk**

Varianten zijn inclusief een geluidsscherm langs de Rotterdamseweg

Adres	zeer fijn stof (PM2,5)						
	variant 1 bestaande schermen	variant 3 scherm 6 meter langs rijksweg	variant 5 scherm 8 meter langs rijksweg	variant 7 scherm 6 meter in park	variant 9 scherm 8 meter in park	variant 11 wal 6 meter in park	variant 13 wal 8 meter in park
Pruimendijk 100	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36
Pruimendijk 102	12,36	12,35	12,35	12,36	12,36	12,36	12,36
Pruimendijk 104	12,35	12,35	12,35	12,35	12,35	12,35	12,35
Pruimendijk 106	12,35	12,35	12,35	12,35	12,35	12,35	12,35
Pruimendijk 108	12,35	12,34	12,34	12,35	12,35	12,35	12,35
Pruimendijk 110	12,34	12,34	12,34	12,34	12,34	12,34	12,34
Pruimendijk 112	12,34	12,34	12,34	12,34	12,34	12,34	12,34
Pruimendijk 114	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33
Pruimendijk 116	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33
Pruimendijk 118	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33
Pruimendijk 124	12,32	12,32	12,32	12,32	12,32	12,32	12,32
Pruimendijk 126	12,32	12,32	12,32	12,32	12,32	12,32	12,32
Pruimendijk 134	12,32	12,32	12,32	12,32	12,32	12,32	12,32
Pruimendijk 136	12,32	12,32	12,32	12,32	12,32	12,32	12,32
Pruimendijk 138	12,32	12,32	12,32	12,32	12,32	12,32	12,32
Pruimendijk 142	12,32	12,32	12,32	12,32	12,32	12,32	12,32
Pruimendijk 144	12,32	12,32	12,32	12,32	12,32	12,32	12,32
Pruimendijk 148	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30
Pruimendijk 150	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30
Pruimendijk 152	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29
Pruimendijk 160	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29
Pruimendijk 166	12,29	12,28	12,28	12,29	12,29	12,29	12,29
Pruimendijk 172	12,28	12,28	12,28	12,28	12,28	12,28	12,28
Pruimendijk 178	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47
Pruimendijk 180	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47
Pruimendijk 184	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47
Pruimendijk 186	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47
Pruimendijk 188	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47
Pruimendijk 190	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
Pruimendijk 192	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
Pruimendijk 194	12,53	12,52	12,52	12,53	12,53	12,53	12,53
Pruimendijk 194	12,52	12,51	12,51	12,52	12,51	12,52	12,52
Pruimendijk 198	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54
Pruimendijk 200	12,55	12,55	12,55	12,55	12,55	12,55	12,55
Pruimendijk 202	12,55	12,55	12,55	12,55	12,55	12,55	12,55
Pruimendijk 50	12,55	12,55	12,55	12,55	12,55	12,55	12,55
Pruimendijk 52	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54
Pruimendijk 53	12,53	12,52	12,52	12,53	12,53	12,53	12,53
Pruimendijk 54	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53
Pruimendijk 55	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51
Pruimendijk 56	12,52	12,52	12,52	12,52	12,52	12,52	12,52
Pruimendijk 57	12,46	12,46	12,46	12,46	12,46	12,46	12,46
Pruimendijk 58	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
Pruimendijk 58a	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
Pruimendijk 59	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44
Pruimendijk 60	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47
Pruimendijk 61	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47
Pruimendijk 62	12,46	12,46	12,46	12,46	12,46	12,46	12,46

## Bijlage 5.3.2 - Resultaten zeer fijnstof (PM2,5) (Pruimendijk)

**Tabel : Resultaten luchtkwaliteit A15-Oosterpark, gemeente Ridderkerk**

Varianten zijn inclusief een geluidsscherm langs de Rotterdamseweg

Adres	zeer fijn stof (PM2,5)						
	variant 1 bestaande schermen	variant 3 scherm 6 meter langs rijksweg	variant 5 scherm 8 meter langs rijksweg	variant 7 scherm 6 meter in park	variant 9 scherm 8 meter in park	variant 11 wal 6 meter in park	variant 13 wal 8 meter in park
Pruimendijk 63	12,46	12,46	12,46	12,46	12,46	12,46	12,46
Pruimendijk 64	12,46	12,46	12,46	12,46	12,46	12,46	12,46
Pruimendijk 65	12,43	12,43	12,43	12,43	12,43	12,43	12,43
Pruimendijk 66	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44
Pruimendijk 68	12,43	12,43	12,43	12,43	12,43	12,43	12,43
Pruimendijk 69	12,41	12,41	12,41	12,41	12,41	12,41	12,41
Pruimendijk 72	12,42	12,42	12,42	12,42	12,42	12,42	12,42
Pruimendijk 73	12,39	12,39	12,39	12,39	12,39	12,39	12,39
Pruimendijk 74	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40
Pruimendijk 75	12,37	12,37	12,36	12,37	12,37	12,37	12,37
Pruimendijk 76	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40
Pruimendijk 77	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36
Pruimendijk 78	12,39	12,39	12,39	12,39	12,39	12,39	12,39
Pruimendijk 80	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38
Pruimendijk 81	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33
Pruimendijk 82	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38
Pruimendijk 83	12,32	12,32	12,32	12,32	12,32	12,32	12,32
Pruimendijk 84	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38
Pruimendijk 85	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31
Pruimendijk 87	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31
Pruimendijk 87a	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30
Pruimendijk 87c	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29
Pruimendijk 88	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37
Pruimendijk 89	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29
Pruimendijk 89	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47
Pruimendijk 91	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47
Pruimendijk 92	12,37	12,37	12,36	12,37	12,37	12,37	12,37
Pruimendijk 93	12,48	12,47	12,47	12,48	12,47	12,48	12,48
Pruimendijk 94	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36
Pruimendijk 95	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48
Pruimendijk 96	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36
Pruimendijk 97	12,49	12,48	12,48	12,49	12,49	12,49	12,49
Pruimendijk 98	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36
Minimum	12,28	12,28	12,28	12,28	12,28	12,28	12,28
Maximum	12,55	12,55	12,55	12,55	12,55	12,55	12,55
Gemiddelde	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40

# BIJlage 5.4.1 - Effecten luchtkwaliteit stikstofdioxide (NO2) (Wijk Drievliet en Oosterpark)

Tabel : Effecten luchtkwaliteit A15-Oosterpark, gemeente Ridderkerk

Varianten zijn inclusief een geluidscherm langs de Rotterdamseweg

Adres	stikstofdioxide (NO2)						
	variant 1 bestaande schermen	variant 3 scherm 6 meter langs rijksweg	variant 5 scherm 8 meter langs rijksweg	variant 7 scherm 6 meter in park	variant 9 scherm 8 meter in park	variant 11 wal 6 meter in park	variant 13 wal 8 meter in park
Kloosplantsoen 95-197	22,96	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Kloosplantsoen 95-197	22,99	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Kloosplantsoen 95-197	23,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Kloosplantsoen 95-197	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kloosplantsoen 95-197	23,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Meerkoet 1	22,47	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
Meerkoet 2	22,46	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
Meerkoet 56	22,39	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Meerkoet 57	22,39	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Meerkoet 58	22,40	-0,02	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
Meerkoet 59	22,40	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Oosterparkweg 15	22,62	-0,04	-0,04	-0,01	-0,02	0,00	0,00
Oosterparkweg 17a	23,34	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Pelikaan 1	22,45	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02	0,00	0,00
Pelikaan 100	22,28	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02	0,00	0,00
Pelikaan 101	22,29	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02	0,00	0,00
Pelikaan 102	22,30	-0,04	-0,04	-0,02	-0,02	0,00	-0,01
Pelikaan 103	22,31	-0,03	-0,04	-0,01	-0,02	0,00	-0,01
Pelikaan 104	22,28	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02	0,00	-0,01
Pelikaan 114	22,31	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02	0,00	-0,01
Pelikaan 115	22,34	-0,04	-0,04	-0,02	-0,02	0,00	-0,01
Pelikaan 116	22,37	-0,04	-0,04	-0,01	-0,02	0,00	-0,01
Pelikaan 117	22,38	-0,04	-0,04	-0,02	-0,02	0,00	-0,01
Pelikaan 118	22,38	-0,03	-0,04	-0,01	-0,02	0,00	0,00
Pelikaan 119	22,38	-0,04	-0,04	-0,02	-0,02	0,00	-0,01
Pelikaan 120	22,38	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02	0,00	0,00
Pelikaan 121	22,39	-0,03	-0,04	-0,01	-0,02	0,00	0,00
Pelikaan 122	22,40	-0,04	-0,04	-0,01	-0,02	0,00	0,00
Pelikaan 123	22,40	-0,03	-0,04	-0,01	-0,02	0,00	0,00
Pelikaan 124	22,41	-0,04	-0,04	-0,02	-0,02	0,00	-0,01
Pelikaan 125	22,41	-0,03	-0,04	-0,01	-0,02	0,00	0,00
Pelikaan 126	22,41	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02	0,00	0,00
Pelikaan 127	22,42	-0,03	-0,04	-0,01	-0,02	0,00	0,00
Pelikaan 128	22,42	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02	0,00	0,00
Pelikaan 2	22,42	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01	0,01	0,00
Pelikaan 24	22,43	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Pelikaan 25	22,44	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02	0,00	0,00
Pelikaan 26	22,44	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02	0,00	0,00
Pelikaan 27	22,38	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Pelikaan 3	22,41	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02	0,00	0,00
Pelikaan 95	22,78	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02	0,00	0,00
Pelikaan 96	22,13	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02	0,00	-0,01
Pelikaan 97	22,17	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Pelikaan 98	22,21	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02	0,00	0,00
Pelikaan 99	22,28	-0,04	-0,04	-0,02	-0,02	0,00	-0,01
Rietvink 1	22,47	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Rietvink 17	22,37	-0,02	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00

**BIJlage 5.4.1 - Effecten luchtkwaliteit  
stikstofdioxide (NO2)  
(Wijk Drievliet en Oosterpark)**

**Tabel : Effecten luchtkwaliteit A15-Oosterpark, gemeente Ridderkerk**

Varianten zijn inclusief een geluidscherm langs de Rotterdamseweg

Adres	stikstofdioxide (NO2)						
	variant 1 bestaande schermen	variant 3 scherm 6 meter langs rijksweg	variant 5 scherm 8 meter langs rijksweg	variant 7 scherm 6 meter in park	variant 9 scherm 8 meter in park	variant 11 wal 6 meter in park	variant 13 wal 8 meter in park
Rietvink 18	22,40	-0,02	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
Rietvink 19	22,42	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Rietvink 2	22,46	-0,01	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
Rietvink 20	22,41	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Rietvink 21	22,40	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Rietvink 22	22,41	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Rietvink 23	22,40	-0,02	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
Rietvink 24	22,32	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02	0,00	-0,01
Rietvink 3	22,46	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	-0,01
Rietvink 4	22,45	-0,02	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
Rietvink 5	22,44	-0,02	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
Rietvink 6	22,44	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Roerdomp 1	22,51	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Roerdomp 10	22,67	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Roerdomp 2	22,53	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Roerdomp 3	22,54	-0,01	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
Roerdomp 4	22,55	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Roerdomp 5	22,57	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Roerdomp 6	22,60	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Roerdomp 7	22,63	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Roerdomp 8	22,67	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Roerdomp 9	22,72	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Slauerhoffstraat 25	22,61	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Slauerhoffstraat 27	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Slauerhoffstraat 29	22,64	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Slauerhoffstraat 31	22,66	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Slauerhoffstraat 33	22,67	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Slauerhoffstraat 35	22,69	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Slauerhoffstraat 37	22,71	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Slauerhoffstraat 39	22,74	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarbot 103	22,83	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Tarbot 104	22,82	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02	0,00	-0,01
Tarbot 105	22,82	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02	0,00	-0,01
Tarbot 106	22,81	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	-0,01
Tarbot 107	22,83	-0,02	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
Tarbot 108	22,82	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Tarbot 55	23,24	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Tarbot 56	23,36	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Tarbot 57	23,40	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Tarbot 58	23,28	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarbot 59	23,20	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02	0,00	0,00
Tarbot 60	23,08	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Tarbot 61	23,02	-0,02	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
Tarbot 62	22,97	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Tarbot 63	22,93	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Tarbot 64	22,91	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Tarbot 81	22,89	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00

**BIJlage 5.4.1 - Effecten luchtkwaliteit  
stikstofdioxide (NO2)  
(Wijk Drievliet en Oosterpark)**

**Tabel : Effecten luchtkwaliteit A15-Oosterpark, gemeente Ridderkerk**

Varianten zijn inclusief een geluidscherm langs de Rotterdamseweg

Adres	stikstofdioxide (NO2)						
	variant 1 bestaande schermen	variant 3 scherm 6 meter langs rijksweg	variant 5 scherm 8 meter langs rijksweg	variant 7 scherm 6 meter in park	variant 9 scherm 8 meter in park	variant 11 wal 6 meter in park	variant 13 wal 8 meter in park
Tarbot 82	22,86	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Tarbot 83	22,86	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Tarbot 84	22,84	-0,02	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
Tarbot 85	22,84	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02	0,00	0,00
Tarbot 86	22,82	-0,02	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
Zalm 10	22,86	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02	0,00	0,00
Zalm 49	22,78	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02	0,00	-0,01
Zalm 5	22,81	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Zalm 50	22,78	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Zalm 51	22,79	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02	0,00	-0,01
Zalm 52	22,80	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02	0,00	-0,01
Zalm 53	22,80	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Zalm 54	22,81	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02	0,00	-0,01
Zalm 55	22,81	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02	0,00	0,00
Zalm 56	22,81	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Zalm 57	22,81	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Zalm 58	22,81	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Zalm 59	22,81	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Zalm 6	22,81	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Zalm 60	22,81	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Zalm 61	22,81	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Zalm 62	22,82	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02	0,00	-0,01
Zalm 63	22,82	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02	0,00	-0,01
Zalm 7	22,84	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Zalm 8	22,84	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02	0,00	-0,01
Zalm 9	22,84	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Minimum	22,32	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Maximum	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Gemiddelde	22,74	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00



## BIJlage 5.4.2 - Effecten luchtkwaliteit stikstofdioxide (NO2) (Pruimendijk)

Tabel : Effecten luchtkwaliteit A15-Oosterpark, gemeente Ridderkerk

Varianten zijn inclusief een geluidscherm langs de Rotterdamseweg

Adres	stikstofdioxide (NO2)						
	variant 1 bestaande schermen	variant 3 scherm 6 meter langs rijksweg	variant 5 scherm 8 meter langs rijksweg	variant 7 scherm 6 meter in park	variant 9 scherm 8 meter in park	variant 11 wal 6 meter in park	variant 13 wal 8 meter in park
Pruimendijk 100	21,22	-0,01	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 102	21,19	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 104	21,12	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 106	21,09	-0,01	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 108	21,02	-0,02	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 110	21,00	-0,02	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 112	20,96	-0,02	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 114	20,78	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 116	20,71	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 118	20,68	-0,02	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 124	20,64	-0,02	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 126	20,63	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	-0,01
Pruimendijk 134	20,60	-0,02	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 136	20,58	-0,02	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 138	20,55	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 142	20,52	-0,02	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 144	20,50	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 148	20,26	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 150	20,17	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 152	20,11	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 160	20,10	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 166	19,97	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 172	19,92	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02	0,00	-0,01
Pruimendijk 178	21,48	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 180	21,49	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01	0,00	-0,01
Pruimendijk 184	21,49	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 186	21,51	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Pruimendijk 188	21,51	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 190	21,90	-0,04	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Pruimendijk 192	21,92	-0,04	-0,04	-0,01	-0,02	0,00	0,00
Pruimendijk 194	22,64	-0,04	-0,04	-0,01	-0,02	0,00	0,00
Pruimendijk 194	22,43	-0,04	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01	0,00
Pruimendijk 198	22,99	-0,04	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Pruimendijk 200	23,17	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02	0,00	0,00
Pruimendijk 202	23,10	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 50	24,56	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Pruimendijk 52	24,37	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Pruimendijk 53	24,11	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Pruimendijk 54	24,16	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 55	23,79	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 56	23,97	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 57	23,05	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 58	23,68	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 58a	23,52	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 59	22,63	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Pruimendijk 60	23,21	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 61	23,14	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01

## BIJlage 5.4.2 - Effecten luchtkwaliteit stikstofdioxide (NO2) (Pruimendijk)

Tabel : Effecten luchtkwaliteit A15-Oosterpark, gemeente Ridderkerk

Varianten zijn inclusief een geluidsscherm langs de Rotterdamseweg

Adres	stikstofdioxide (NO2)						
	variant 1 bestaande schermen	variant 3 scherm 6 meter langs rijksweg	variant 5 scherm 8 meter langs rijksweg	variant 7 scherm 6 meter in park	variant 9 scherm 8 meter in park	variant 11 wal 6 meter in park	variant 13 wal 8 meter in park
Pruimendijk 62	23,06	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 63	22,95	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01
Pruimendijk 64	22,95	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 65	22,51	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	-0,01
Pruimendijk 66	22,69	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 68	22,49	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 69	22,16	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 72	22,27	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01
Pruimendijk 73	21,86	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
Pruimendijk 74	22,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 75	21,38	-0,02	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 76	21,95	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	-0,01
Pruimendijk 77	21,25	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 78	21,85	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 80	21,68	-0,01	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 81	20,77	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 82	21,64	-0,01	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 83	20,63	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01	0,00	-0,01
Pruimendijk 84	21,59	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	-0,01
Pruimendijk 85	20,40	-0,02	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 87	20,32	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 87a	20,19	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	-0,01
Pruimendijk 87c	20,08	-0,02	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 88	21,44	-0,02	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 89	20,03	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 89	21,56	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02	0,00	0,00
Pruimendijk 91	21,58	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02	0,00	-0,01
Pruimendijk 92	21,38	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 93	21,61	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 94	21,35	-0,02	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 95	21,75	-0,04	-0,04	-0,01	-0,02	0,00	-0,01
Pruimendijk 96	21,32	-0,02	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 97	21,82	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 98	21,30	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00

Minimum	19,92	-0,04	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Maximum	24,56	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
Gemiddelde	21,70	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00



**BIJlage 5.5.1 - Effecten luchtkwaliteit  
fijnstof (PM10)  
(Wijk Drievliet en Oosterpark)**

**Tabel : Effecten luchtkwaliteit A15-Oosterpark, gemeente Ridderkerk**

Varianten zijn inclusief een geluidsscherm langs de Rotterdamseweg

Adres	fijn stof (PM10)						
	variant 1 bestaande schermen	variant 3 scherm 6 meter langs rijksweg	variant 5 scherm 8 meter langs rijksweg	variant 7 scherm 6 meter in park	variant 9 scherm 8 meter in park	variant 11 wal 6 meter in park	variant 13 wal 8 meter in park
Kloosplantsoen 95-197	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kloosplantsoen 95-197	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kloosplantsoen 95-197	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kloosplantsoen 95-197	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kloosplantsoen 95-197	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meerkoet 1	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meerkoet 2	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meerkoet 56	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meerkoet 57	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meerkoet 58	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meerkoet 59	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oosterparkweg 15	20,21	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Oosterparkweg 17a	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelikaan 1	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelikaan 100	20,16	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelikaan 101	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelikaan 102	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelikaan 103	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelikaan 104	20,16	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelikaan 114	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelikaan 115	20,17	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pelikaan 116	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelikaan 117	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelikaan 118	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelikaan 119	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelikaan 120	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelikaan 121	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelikaan 122	20,18	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01
Pelikaan 123	20,18	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Pelikaan 124	20,18	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Pelikaan 125	20,18	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pelikaan 126	20,18	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pelikaan 127	20,18	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelikaan 128	20,18	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelikaan 2	20,18	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelikaan 24	20,18	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelikaan 25	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelikaan 26	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelikaan 27	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelikaan 3	20,18	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Pelikaan 95	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelikaan 96	20,14	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelikaan 97	20,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelikaan 98	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelikaan 99	20,16	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Rietvink 1	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rietvink 17	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BIJlage 5.5.1 - Effecten luchtkwaliteit  
fijnstof (PM10)  
(Wijk Drievliet en Oosterpark)**

**Tabel : Effecten luchtkwaliteit A15-Oosterpark, gemeente Ridderkerk**

Varianten zijn inclusief een geluidscherm langs de Rotterdamseweg

Adres	fijn stof (PM10)						
	variant 1 bestaande schermen	variant 3 scherm 6 meter langs rijksweg	variant 5 scherm 8 meter langs rijksweg	variant 7 scherm 6 meter in park	variant 9 scherm 8 meter in park	variant 11 wal 6 meter in park	variant 13 wal 8 meter in park
Rietvink 18	20,18	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01
Rietvink 19	20,18	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Rietvink 2	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rietvink 20	20,18	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Rietvink 21	20,18	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Rietvink 22	20,18	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Rietvink 23	20,18	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Rietvink 24	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rietvink 3	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rietvink 4	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rietvink 5	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rietvink 6	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Roerdomp 1	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Roerdomp 10	20,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Roerdomp 2	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Roerdomp 3	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Roerdomp 4	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Roerdomp 5	20,20	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Roerdomp 6	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Roerdomp 7	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Roerdomp 8	20,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Roerdomp 9	20,22	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Slauerhoffstraat 25	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Slauerhoffstraat 27	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Slauerhoffstraat 29	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Slauerhoffstraat 31	20,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Slauerhoffstraat 33	20,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Slauerhoffstraat 35	20,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Slauerhoffstraat 37	20,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Slauerhoffstraat 39	20,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarbot 103	20,07	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Tarbot 104	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarbot 105	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarbot 106	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarbot 107	20,07	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Tarbot 108	20,07	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Tarbot 55	20,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarbot 56	20,13	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Tarbot 57	20,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarbot 58	20,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarbot 59	20,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarbot 60	20,10	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Tarbot 61	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarbot 62	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarbot 63	20,08	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarbot 64	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarbot 81	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BIJlage 5.5.1 - Effecten luchtkwaliteit  
fijnstof (PM10)  
(Wijk Drievliet en Oosterpark)**

**Tabel : Effecten luchtkwaliteit A15-Oosterpark, gemeente Ridderkerk**

Varianten zijn inclusief een geluidscherm langs de Rotterdamseweg

Adres	fijn stof (PM10)						
	variant 1 bestaande schermen	variant 3 scherm 6 meter langs rijksweg	variant 5 scherm 8 meter langs rijksweg	variant 7 scherm 6 meter in park	variant 9 scherm 8 meter in park	variant 11 wal 6 meter in park	variant 13 wal 8 meter in park
Tarbot 82	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarbot 83	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarbot 84	20,07	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Tarbot 85	20,07	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Tarbot 86	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zalm 10	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zalm 49	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zalm 5	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zalm 50	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zalm 51	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zalm 52	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zalm 53	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zalm 54	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zalm 55	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zalm 56	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zalm 57	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zalm 58	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zalm 59	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zalm 6	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zalm 60	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zalm 61	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zalm 62	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zalm 63	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zalm 7	20,07	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Zalm 8	20,07	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Zalm 9	20,07	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Minimum	20,06	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Maximum	20,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemiddelde	20,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## BIJlage 5.5.2 - Effecten luchtkwaliteit fijnstof (PM10) (Pruimendijk)

Tabel : Effecten luchtkwaliteit A15-Oosterpark, gemeente Ridderkerk

Varianten zijn inclusief een geluidsscherm langs de Rotterdamseweg

Adres	fijn stof (PM10)						
	variant 1 bestaande schermen	variant 3 scherm 6 meter langs rijksweg	variant 5 scherm 8 meter langs rijksweg	variant 7 scherm 6 meter in park	variant 9 scherm 8 meter in park	variant 11 wal 6 meter in park	variant 13 wal 8 meter in park
Pruimendijk 100	19,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 102	19,73	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 104	19,72	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 106	19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 108	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 110	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 112	19,70	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 114	19,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 116	19,67	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 118	19,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 124	19,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 126	19,66	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 134	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 136	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 138	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 142	19,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 144	19,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 148	19,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 150	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 152	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 160	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 166	19,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 172	19,57	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01
Pruimendijk 178	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 180	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 184	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 186	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 188	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 190	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 192	19,96	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 194	20,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 194	20,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 198	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 200	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 202	20,09	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 50	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 52	20,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 53	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 54	20,11	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 55	20,06	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 56	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 57	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 58	20,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 58a	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 59	19,91	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 60	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 61	19,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## BIJlage 5.5.2 - Effecten luchtkwaliteit fijnstof (PM10) (Pruimendijk)

Tabel : Effecten luchtkwaliteit A15-Oosterpark, gemeente Ridderkerk

Varianten zijn inclusief een geluidscherm langs de Rotterdamseweg

Adres	fijn stof (PM10)						
	variant 1 bestaande schermen	variant 3 scherm 6 meter langs rijksweg	variant 5 scherm 8 meter langs rijksweg	variant 7 scherm 6 meter in park	variant 9 scherm 8 meter in park	variant 11 wal 6 meter in park	variant 13 wal 8 meter in park
Pruimendijk 62	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 63	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 64	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 65	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 66	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 68	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 69	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 72	19,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 73	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 74	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 75	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 76	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 77	19,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 78	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 80	19,79	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 81	19,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 82	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 83	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 84	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 85	19,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 87	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 87a	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 87c	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 88	19,76	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 89	19,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 89	19,92	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 91	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 92	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 93	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 94	19,75	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Pruimendijk 95	19,94	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 96	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 97	19,95	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 98	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Minimum	19,57	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Maximum	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemiddelde	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BIJlage 5.6.1 - Effecten luchtkwaliteit  
zeer fijnstof (PM2,5)  
(Wijk Drievliet en Oosterpark)**

**Tabel : Effecten luchtkwaliteit A15-Oosterpark, gemeente Ridderkerk**

Varianten zijn inclusief een geluidsscherm langs de Rotterdamseweg

Adres	zeer fijn stof (PM2,5)						
	variant 1 bestaande schermen	variant 3 scherm 6 meter langs rijksweg	variant 5 scherm 8 meter langs rijksweg	variant 7 scherm 6 meter in park	variant 9 scherm 8 meter in park	variant 11 wal 6 meter in park	variant 13 wal 8 meter in park
Kloosplantsoen 95-197	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kloosplantsoen 95-197	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kloosplantsoen 95-197	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kloosplantsoen 95-197	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kloosplantsoen 95-197	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meerkoet 1	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meerkoet 2	12,59	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Meerkoet 56	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meerkoet 57	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meerkoet 58	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meerkoet 59	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oosterparkweg 15	12,60	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Oosterparkweg 17a	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelikaan 1	12,59	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pelikaan 100	12,58	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Pelikaan 101	12,58	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pelikaan 102	12,58	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pelikaan 103	12,58	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelikaan 104	12,58	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01
Pelikaan 114	12,58	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelikaan 115	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelikaan 116	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelikaan 117	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelikaan 118	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelikaan 119	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelikaan 120	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelikaan 121	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelikaan 122	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelikaan 123	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelikaan 124	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelikaan 125	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelikaan 126	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelikaan 127	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelikaan 128	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelikaan 2	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelikaan 24	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelikaan 25	12,59	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Pelikaan 26	12,59	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01
Pelikaan 27	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelikaan 3	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelikaan 95	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelikaan 96	12,57	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Pelikaan 97	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelikaan 98	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelikaan 99	12,58	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Rietvink 1	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rietvink 17	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BIJlage 5.6.1 - Effecten luchtkwaliteit  
zeer fijnstof (PM2,5)  
(Wijk Drievliet en Oosterpark)**

**Tabel : Effecten luchtkwaliteit A15-Oosterpark, gemeente Ridderkerk**

Varianten zijn inclusief een geluidscherm langs de Rotterdamseweg

Adres	zeer fijn stof (PM2,5)						
	variant 1 bestaande schermen	variant 3 scherm 6 meter langs rijksweg	variant 5 scherm 8 meter langs rijksweg	variant 7 scherm 6 meter in park	variant 9 scherm 8 meter in park	variant 11 wal 6 meter in park	variant 13 wal 8 meter in park
Rietvink 18	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rietvink 19	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rietvink 2	12,59	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Rietvink 20	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rietvink 21	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rietvink 22	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rietvink 23	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rietvink 24	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rietvink 3	12,59	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Rietvink 4	12,59	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Rietvink 5	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rietvink 6	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Roerdomp 1	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Roerdomp 10	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Roerdomp 2	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Roerdomp 3	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Roerdomp 4	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Roerdomp 5	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Roerdomp 6	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Roerdomp 7	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Roerdomp 8	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Roerdomp 9	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Slauerhoffstraat 25	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Slauerhoffstraat 27	12,60	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Slauerhoffstraat 29	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Slauerhoffstraat 31	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Slauerhoffstraat 33	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Slauerhoffstraat 35	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Slauerhoffstraat 37	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Slauerhoffstraat 39	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarbot 103	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarbot 104	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarbot 105	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarbot 106	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarbot 107	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarbot 108	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarbot 55	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarbot 56	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarbot 57	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarbot 58	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarbot 59	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarbot 60	12,51	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Tarbot 61	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarbot 62	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarbot 63	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarbot 64	12,50	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarbot 81	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**BIJlage 5.6.1 - Effecten luchtkwaliteit  
zeer fijnstof (PM2,5)  
(Wijk Drievliet en Oosterpark)**

**Tabel : Effecten luchtkwaliteit A15-Oosterpark, gemeente Ridderkerk**

Varianten zijn inclusief een geluidscherm langs de Rotterdamseweg

Adres	zeer fijn stof (PM2,5)						
	variant 1 bestaande schermen	variant 3 scherm 6 meter langs rijksweg	variant 5 scherm 8 meter langs rijksweg	variant 7 scherm 6 meter in park	variant 9 scherm 8 meter in park	variant 11 wal 6 meter in park	variant 13 wal 8 meter in park
Tarbot 82	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarbot 83	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarbot 84	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarbot 85	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarbot 86	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zalm 10	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zalm 49	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zalm 5	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zalm 50	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zalm 51	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zalm 52	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zalm 53	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zalm 54	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zalm 55	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zalm 56	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zalm 57	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zalm 58	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zalm 59	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zalm 6	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zalm 60	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zalm 61	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zalm 62	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zalm 63	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zalm 7	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zalm 8	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zalm 9	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Minimum	12,49	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Maximum	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemiddelde	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## BIJlage 5.6.2 - Effecten luchtkwaliteit zeer fijnstof (PM2,5) (Pruimendijk)

Tabel : Effecten luchtkwaliteit A15-Oosterpark, gemeente Ridderkerk

Varianten zijn inclusief een geluidscherm langs de Rotterdamseweg

Adres	zeer fijn stof (PM2,5)						
	variant 1 bestaande schermen	variant 3 scherm 6 meter langs rijksweg	variant 5 scherm 8 meter langs rijksweg	variant 7 scherm 6 meter in park	variant 9 scherm 8 meter in park	variant 11 wal 6 meter in park	variant 13 wal 8 meter in park
Pruimendijk 100	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 102	12,36	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 104	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 106	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 108	12,35	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 110	12,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 112	12,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 114	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 116	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 118	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 124	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 126	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 134	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 136	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 138	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 142	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 144	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 148	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 150	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 152	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 160	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 166	12,29	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 172	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 178	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 180	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 184	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 186	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 188	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 190	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 192	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 194	12,53	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 194	12,52	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 198	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 200	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 202	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 50	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 52	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 53	12,53	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 54	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 55	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 56	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 57	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 58	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 58a	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 59	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 60	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 61	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BIJlage 5.6.2 - Effecten luchtkwaliteit  
zeer fijnstof (PM2,5)  
(Pruimendijk)**

**Tabel : Effecten luchtkwaliteit A15-Oosterpark, gemeente Ridderkerk**

Varianten zijn inclusief een geluidscherm langs de Rotterdamseweg

Adres	zeer fijn stof (PM2,5)						
	variant 1 bestaande schermen	variant 3 scherm 6 meter langs rijksweg	variant 5 scherm 8 meter langs rijksweg	variant 7 scherm 6 meter in park	variant 9 scherm 8 meter in park	variant 11 wal 6 meter in park	variant 13 wal 8 meter in park
Pruimendijk 62	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 63	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 64	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 65	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 66	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 68	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 69	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 72	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 73	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 74	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 75	12,37	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 76	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 77	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 78	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 80	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 81	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 82	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 83	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 84	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 85	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 87	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 87a	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 87c	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 88	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 89	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 89	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 91	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 92	12,37	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 93	12,48	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Pruimendijk 94	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 95	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 96	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 97	12,49	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Pruimendijk 98	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Minimum	12,28	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
Maximum	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemiddelde	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00